



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

VitalNodos® Es un complejo vitamínico nutricional con microorganismos benéficos formulado de extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum* y *sargassum*) que aportan de forma natural una mezcla de macro y micronutrientes, llevando a cabo funciones similares a la de un biorregulador de crecimiento mejorando el suelo y sus funciones antibióticas.

VitalNodos® Estimula y acelera la germinación de semillas. Aumenta el tamaño de tubérculos y facilita su desarrollo. Funciona como un activador e iniciador del crecimiento radicular. Mejora y aumenta la producción.

Permite una mayor homogeneidad en el tamaño de los frutos. Es una fuente de fitoalexinas (las defensas naturales de las plantas).

VitalNodos® Aumenta la capacidad para captar nutrientes aportados en el abono. Reduce el envejecimiento de la planta o cultivo. Aumenta la resistencia frente a la sequía, salinidad y estrés. Tiene una acción antioxidante, siendo precursor de hormonas naturales para las plantas. Produce un efecto positivo sobre la floración y cuajado de frutos.

VitalNodos® Puede ser aplicado vía suelo o foliar, con equipos mecánicos, analíticos o automáticos de aspersiones terrestres o aéreos como drones, inyección, fumigación mecatrónica, micronizada, entre otros; por su alta compatibilidad y su gran eficiencia molecular que evita daños a dosis altas y optimiza la cohesión molecular de mezclas.

AVISO DE GARANTÍA Biosoluciones Vitales para la Agricultura S. de R. L. y el vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto defectuoso. La empresa garantiza únicamente la formulación y el contenido neto del producto siempre que este sea adquirido en su envase original y protegido por el sello de garantía. Ni el fabricante ni el vendedor se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente puede ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Análisis Garantizado

Complejo Nutricional

Extracto Algal como fuente fluida.	
No menos de	31.82%
Fosforo (P) como fuente dinámica.	
No menos de	06.71%
Potasio (K) como fuente dinámica.	
No menos de	04.37%
Complementos (Mg, B, Ca, Zn, S ₂) como fuente EDTHA.	
No menos de	04.28%
Fito hormonas (Auxinas, Giberelinas, Citoquininas).	
No menos de	03.16%

Complejo Vitamínico

B2, y B4 como Fitosuplementos.	
No menos de	02.91%
Activadores Metabólicos (C ₆ H ₅ O ₆ · C ₆ H ₅ O ₄) como vitaminas.	
No menos de	01.87%
Aminoácidos Libres como Betainas y Ac. Glutámico.	
No menos de	06.92%
Diluyentes y acondicionadores como FPJ.	
No menos de	37.96%

TOTAL	100.00
--------------	---------------

RECOMENDACIONES DE USO .

Cultivo	Objetivo Nutricional	Recomendaciones	Dosis L/ha.
Fresas, zarzamora y berries.	Biorregulador y mejorador de suelos.	Aplicar al inicio de la floración y hasta terminar la cosecha.	1 a 3
Chile, tomate, berenjena, tomillo y pimiento.	Desalinizador y amortizador de cloruros, con efectos positivos en absorción de nutrientes.	Al inicio de la floración y hasta terminar la cosecha.	1 a 3
Papa y camote	Aumento de Captación de Nutrientes	Aplicar desde el inicio de la formación de tubérculos.	1 a 3
Piña, papaya, sandía, mango, melón, pepino y calabaza.	Mejorador de absorción y activación metabólica	Aplicar al inicio de la floración.	1 a 3
Aguate, durazno, pera, manzana, ciruela y guayaba.	Mejorador de estructura y acelerador de absorción de nutrientes	Al inicio de la floración y durante la fructificación.	1 a 3
Frijol, haba y soya.	Optimizador de absorción	Aplicar al inicio de la formación de la vaina.	1 a 2
Caña de azúcar.	Biorregulador y mejorador de suelos.	Aplicar durante el desarrollo vegetativo.	1 a 2
Maíz y sorgo.	Mejorador de absorción y activación metabólica	A partir de las primeras 4 a 6 hojas verdaderas y hasta la última entrada en trator.	1 a 3
Plátano y cocotero.	Aumento de Captación de Nutrientes	Aplicar al inicio de formación de fruto.	1 a 3

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.

(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS. Se puede reingresar a las áreas tratadas 0 horas después de la aplicación del producto. No existe necesidad de retirar al ganado de pastos tratados.

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO. Abra con cuidado el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse y en sentido contrario al viento para evitar inhalar el producto.

Verifique que el sello de seguridad mecánico o de aluminio no esté alterado. Llene el tanque de la aspersora con agua limpia a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad previamente determinada, ponga el sistema de agitación a trabajar, acabe de llenar el tanque con agua y aplique.

VitalGreen®

